

Instrucciones de Uso

INSTRUCCIONES GENERALES.

MANTENIMIENTO GENERAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Protectores de alfombras

Si coloca muebles pesados sobre la alfombra, recomendamos colocar protectores de alfombra en las patas de dichos muebles, para distribuir la presión del peso de los mismos, sobre la alfombra.

Gire la alfombra con regularidad

Con el fin de que los pesos no recaigan siempre en los mismos puntos de la alfombra.

Aspirela con frecuencia

Se recomienda aspirar una vez por semana, utilizando una boca lisa, y nunca lo haga, tras sacar los cepillos.

COMO ELIMINAR LAS MANCHAS

Manchas secas

Retire las partículas sólidas con la punta de un cuchillo o de una cuchara. Si puede eliminar la suciedad con la aspiradora, NO humedezca la mancha. Si no consigue retirarla suciedad, moje la mancha con una esponja humedecida y trátela como se explica en la sección Manchas húmedas.

Manchas húmedas

Trátelas lo antes posible. NO espere a que se sequen. Retire todo el líquido posible, con una cuchara y a continuación, tapónela con un paño blanco o con papel de secado. Presione y deje que el líquido sea absorbido. Repita el proceso hasta que desaparezca la mancha. **NUNCA FROTE!!!**

Manchas de grasa

Retire la mayor cantidad posible con papel de cocina. A continuación, realice el mismo proceso que usamos para las manchas húmedas, pero utilice agua templada con un detergente neutro. ¿Qué hacer si ninguna de las soluciones da resultados óptimos? Pida consejo a un especialista en limpieza de alfombras.

INSTRUCCIONES DE USO ESPECIFICAS

Recepción de la alfombra nueva

A la recepción de la alfombra nueva, retírela de forma inmediata de la envoltura, para evitar acumulación de humedad.

Utilización de underline

Se recomienda si no va a haber objetos pesados sobre la alfombra, para evitar desplazamientos.

Desviaciones en el tamaño

Las alfombras de COTLIN, están hechas a mano. Su forma y tamaño pueden variar ligeramente. Recomendamos no alinear la alfombra, con juntas o vetas rectas del suelo. Esto ayuda a no percibir las posibles irregularidades.

Decoloración del suelo subyacente

El envés (backing) NO tiene en absoluto ningún efecto agresivo para el suelo sobre el que reposa.

Peeling

En principio, todas las alfombras de hilo perderán fibras. Esto es inherente para cualquier hilatura. Este fenómeno deberá irse reduciendo con el tiempo. El periodo de duración, para que remita el peeling, variará según la hilatura, entre 6 y 24 meses, dependiendo de la intensidad de uso, y la frecuencia de limpieza.

Envejecimiento

Como cualquier otro material, una alfombra padecerá envejecimiento, con el paso del tiempo. Recomendamos dar la vuelta a la alfombra periódicamente, para conseguir un envejecimiento regular.

Limpieza con aspiradora

Pasar la aspiradora, de forma regular nos ayudará a eliminar fibras sueltas.

Uso sobre calefacción del subsuelo

Para los backings de polipropileno y látex, se recomienda, no cubrir más del 70% de la superficie del suelo (backing de alfombras). Para los backings de yute sintético y látex (moqueta), no supone ningún inconveniente, y son conductores, con lo cual no disminuye, la efectividad de las calefacciones radiantes. En ambos casos, recomendamos, humedecer mediante pulverizador, la moqueta o la alfombra, para mantener las fibras hidratadas.

Instrucciones de Limpieza y Mantenimiento

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA ALFOMBRAS

Aspiración

Aspirar regularmente, al menos una vez por semana y más a menudo en zonas de tráfico intenso.

Para la aspiración regular de alfombras de tipo pelo cortado, particularmente de felpa densa, el más eficaz es un aspirador con tiras de cerdas rotatorias o con barras batidoras. Sin embargo, debe utilizarse el tipo de simple aspiración sobre alfombras del tipo césped y tipo berber de bucle grueso.

Eliminación de manchas

Posiblemente el aspecto más crucial de la conservación de la alfombra es la eliminación de manchas y salpicaduras.

La regla de oro es actuar rápidamente. La atención rápida puede jugar un gran papel sobre la diferencia de quedarse con la mancha o bien que no se note marca alguna.

El método recomendado consiste en absorber los líquidos con papel absorbente blanco o con trapos absorbentes limpios. Recoger rápidamente las materias sólidas con la punta de un cuchillo o con la cuchara. Entonces tratar la mancha de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la tabla.

Recuerde actuar siempre desde el borde de la mancha hacia el interior para evitar que se extienda. Aplicar pequeñas cantidades de agente limpiador con toques a fin de no mojar en exceso la alfombra, y absorber entre cada aplicación con papel absorbente o trapos secos.

No frotar la mancha, el frote extiende la mancha sobre una zona más ancha y deforma la felpa.

Aclarar la zona afectada aplicando cuidadosamente pequeñas cantidades de agua tibia limpia y finalmente colocar sobre la zona tratada una gruesa capa de papel absorbente blanco, con un objeto pesado encima. Cambiar la capa una o dos veces y finalmente dejarla sobre la marcha hasta que la alfombra se seque.

Limpieza con champú

Cuando su alfombra empiece a estar sucia puede hacerla limpiar con champú por un profesional o hacerlo Vd. mismo. Si decide limpiar la alfombra por sí mismo, asegúrese que utiliza productos de buena calidad y siga las instrucciones del fabricante. Es importante utilizar un champú neutro para alfombras de lana, nunca uno que sea alcalino. No utilizar detergentes para vajillas o champús para alfombras que huelan a amoníaco.

Cuando se recomiende la utilización de un quitamanchas después del champú, dejar secar la zona tratada antes de aplicarlo.

ADVERTENCIA

Los líquidos de limpieza en seco pueden ser tóxicos y/o inflamables. Deben tomarse las precauciones normales cuando se manipulen estos productos. Ventilación apropiada durante y después de la limpieza y no encender ninguna llama.

Tratamiento de manchas

Posiblemente el aspecto más crucial de la conservación de la alfombra es la eliminación de manchas y salpicaduras. El primer paso será siempre recoger o absorber de inmediato el exceso.

En el cuadro anexo encontrará 3 tratamientos posibles según el tipo de mancha a tratar. Si no tiene éxito con el primer tratamiento deje secar y entonces pruebe con el segundo y, si es necesario recurra al tercero. Tipo de tratamiento:

Cuadro de tratamiento de manchas

ORIGEN DE LA MANCHA	1º TRATAMIENTO	2º TRATAMIENTO	3º TRATAMIENTO
ABRILLANTADOR DE METALES	1	-	-
ACEITE Y GRASA	3	1	-
ACEITE DE COCINA	3	1	-
ADEREZO DE ENSALADA	1	3	-
ALQUITRÁN	3	-	-
BEBIDAS ALCOHÓLICAS	6	1	14
CAFÉ	6	14	-
CERA PARA SUELOS	3	-	-
CREMA PARA ZAPATOS	3	1	-
CHICLE (GOMA DE MASCAR)	8	-	-
CHOCOLATE	1	3	-
ESMALTE PARA UÑAS	10	3	-
HOLLÍN	12	1	20
HUEVO	1	-	-
LÁPIZ DE LABIOS	3	1	-
LECHE	5	1	-
MANTEQUILLA	3	1	-
MARCA DE QUEMADURA O CHAMUSCADO	16	17	-
MOSTAZA	1	-	-
ORINA (MANCHA RECIENTE)	1	-	-
ORINA (MANCHA VIEJA)	20	-	-
PINTURA (ACEITE)	11	3	1
PINTURA (EMULSIÓN)	6	1	-
PULIMENTADOR DE MUEBLES	3	1	20
SALSAS Y JUGOS	5	1	-
SANGRE	6	14	-
TÉ	6	14	-
TINTA BOLÍGRAFO	9	1	-
TINTA PLUMA	6	14	-
VINO	13	6	14
VÓMITOS	1	14	-
ZUMOS DE FRUTAS	6	1	14

Referencia por número de tratamiento

- Solución de champú adecuado para alfombras.
- Solución de champú adecuado para tapicerías.
- Líquido de limpieza en seco (preferible 1.1.1. Tricloroetano)
- Agente adecuado para la eliminación de manchas de grasa.
- Agua tibia.
- Agua fría.
- Papel absorbente y plancha caliente.
- Enfriar con agente congelante en aerosol o con cubitos de hielo en bolsas de plástico. Separar o raspar el exceso.
- Alcohol.
- Quita esmalte de uñas (preferible acetona).
- Trementina o aguarrás.
- Aspiración.
- Polvos absorbentes idóneos.
- Detergente de colada (una cucharadita de café en 250 ml de agua tibia)
- Agua oxigenada diluida a 5 volúmenes (1,9 g de agua oxigenada /100 ml de agua).
- Raspar ligeramente con los dedos o con una moneda.
- Frotar ligeramente con papel de lija grueso.
- Polvos de lavar biológicos (2g /100ml)
- Vinagre (ácido acético)
- Llamar a un limpiador profesional.

ATENCIÓN En caso de utilización de disolventes tome la precaución de no penetrar hasta el anclaje (se descompone) haciendo la mancha irreversible.

Pº San Gervasi 81
08022 Barcelona

T. 934 342 870
F. 934 182 544

www.cotlin.com
cotlin-bcn@cotlin.com